



КонсультантПлюс

Постановление Правительства
РФ от 15.09.2020 N 1434
(ред. от 30.06.2021)
"Об утверждении Правил
проведения технического
осмотра транспортных
средств, а также о внесении
изменений в некоторые акты
Правительства Российской
Федерации"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 01.02.2022

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2020 г. N 1434

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
А ТАКЖЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 26.10.2020 N 1742,
от 30.01.2021 N 89, от 30.06.2021 N 1101)

В соответствии с Федеральным законом "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Правила проведения технического осмотра транспортных средств;

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

2. Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные настоящим постановлением, вступают в силу со дня вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и действуют в течение 6 лет со дня вступления в силу этого Федерального закона.

3. Пункт 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

КонсультантПлюс: примечание.
Правила действуют до 01.03.2027.

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 сентября 2020 г. N 1434

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 30.01.2021 N 89)

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают:

а) порядок оказания услуг по проведению технического осмотра транспортных средств, в том числе с использованием передвижной диагностической линии, включая процедуру подтверждения соответствия транспортных средств (в том числе их частей, предметов их

дополнительного оборудования) обязательным требованиям безопасности транспортных средств, проводимую в форме технического диагностирования, в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за ее пределами (далее - технический осмотр);

б) особенности проведения технического осмотра вне пунктов технического осмотра с использованием передвижных диагностических линий;

в) порядок аннулирования диагностической карты.

КонсультантПлюс: примечание.

ТО ТС органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность (за исключением специально оборудованных), проводится в порядке, установленном данными Правилами (Постановление Правительства РФ от 17.04.2013 N 348).

2. Настоящие Правила не применяются к отношениям, связанным с проведением технического осмотра транспортных средств

городского наземного электрического транспорта, транспортных средств, зарегистрированных военными автомобильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, а также тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, которые имеют двигатель внутреннего сгорания объемом более 50 куб. сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт, и прицепов к ним и которые зарегистрированы (или подлежат государственной регистрации) органами, осуществляющими государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации.

3. Обязательные требования безопасности транспортных средств, предъявляемые при проведении технического осмотра к транспортным средствам отдельных категорий, приведены в [приложении N 1](#).

4. При проведении технического осмотра к транспортным средствам не применяются требования, касающиеся наличия подлежащих проверке элементов конструкции, которые не были предусмотрены на транспортном средстве на

момент его выпуска в обращение, при условии отсутствия внесения изменений в его конструкцию в части указанных элементов и содержащих их узлов и агрегатов, за исключением требований, касающихся наличия тахографа или контрольного устройства (тахографа) регистрации режима труда и отдыха водителей транспортных средств, предусмотренного Европейским [соглашением](#), касающимся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР).

5. Технический осмотр проводится операторами технического осмотра, аккредитованными в установленном [порядке](#) для проведения технического осмотра в области аккредитации, соответствующей категориям транспортных средств, предусмотренным [приложениями N 1 и 2](#) (далее - операторы технического осмотра).

6. Проведение технического осмотра осуществляется на платной основе в соответствии с договором о проведении технического осмотра, заключаемым владельцем транспортного средства или его представителем, в том числе представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в простой письменной форме (далее - заявитель), и оператором технического осмотра по типовой форме, утвержденной Министерством экономического

развития Российской Федерации.

7. Размер платы за проведение технического осмотра и размер платы за проведение повторного технического осмотра, который определяется объемом выполненных работ, устанавливаются оператором технического осмотра и не могут превышать предельный размер платы за проведение технического осмотра, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с **методикой**, утвержденной Федеральной антимонопольной службой.

8. Операторы технического осмотра обеспечивают размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в удобном для ознакомления владельцами транспортных средств месте и виде в пунктах технического осмотра и местах работы передвижных диагностических линий (при наличии) текста Федерального **закона** "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", настоящих Правил, информации справочного характера (в том числе адресов оператора технического осмотра, пунктов технического осмотра и мест работы передвижных диагностических линий (при наличии), номеров телефонов, адреса электронной почты, адреса сайта

оператора технического осмотра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), актуальной информации о режиме работы пунктов технического осмотра и передвижных диагностических линий (при наличии), информации о размерах платы за проведение технического осмотра и платы за проведение повторного технического осмотра, перечня документов, необходимых для прохождения технического осмотра, копии аттестата аккредитации оператора технического осмотра и сведений о наличии передвижных диагностических линий (при наличии), типовой формы договора о проведении технического осмотра, а также информации о возможности предварительной записи на технический осмотр.

II. Порядок оказания услуг по проведению технического осмотра

9. Для проведения технического осмотра заявитель обращается к любому оператору технического осмотра в любой пункт технического осмотра вне зависимости от места государственной регистрации транспортного средства и представляет транспортное средство, а также следующие документы:

- а) документ, удостоверяющий личность;
- б) свидетельство о регистрации

транспортного средства или паспорт транспортного средства.

10. В случае непредставления заявителем указанных в [пункте 9](#) настоящих Правил документов либо в случае отказа от оплаты услуг по проведению технического осмотра оператор технического осмотра отказывает заявителю в оказании услуг по проведению технического осмотра.

11. Оператор технического осмотра устанавливает тождественность идентификационного номера транспортного средства и (или) идентификационных номеров основных компонентов транспортного средства (кузова, рамы, кабины) и данных, содержащихся в свидетельстве о регистрации транспортного средства или паспорте транспортного средства (электронном паспорте транспортного средства).

При несоответствии данных транспортного средства, в том числе его идентификационного номера и (или) идентификационных номеров его основных компонентов (кузова, рамы, кабины), данным документов, идентифицирующих это транспортное средство, оператор технического осмотра вносит в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра информацию об отказе в оказании услуг по проведению технического осмотра. Такая

информация содержит указание на выявленные несоответствия.

При соответствии данных транспортного средства данным документов, идентифицирующих транспортное средство, это транспортное средство допускается к проведению технического диагностирования.

До начала проведения технического диагностирования заявителем производится оплата услуг, оказываемых по договору о проведении технического осмотра, что подтверждает заключение указанного договора.

12. Техническое диагностирование осуществляется техническими экспертами, отвечающими **квалификационным требованиям**, установленным Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, которые уполномочены оператором технического осмотра на проведение такого диагностирования в соответствующем пункте технического осмотра или на соответствующей передвижной диагностической линии и сведения о которых внесены в реестр операторов технического осмотра.

13. Техническое диагностирование проводится с помощью средств технического диагностирования и методов органолептического

контроля на пунктах технического осмотра или с использованием передвижных диагностических линий, обеспечивающих выполнение в полном объеме процедуры технического осмотра в соответствии с требованиями к производственно-технической базе, фотографическому изображению транспортного средства, точности определения координат места проведения технического диагностирования и требованиями документов, содержащихся в [перечне](#) документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. N 2438-р.

14. Продолжительность технического диагностирования транспортных средств отдельных категорий приводится в [приложении N 2](#) к настоящим Правилам.

15. По результатам технического осмотра оператор оформляет в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра диагностическую карту по форме согласно [приложению N 3](#), содержащую заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающую или не

подтверждающую допуск транспортного средства к участию в дорожном движении), которая подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта, проводившего техническое диагностирование транспортного средства.

По запросу заявителя оператор технического осмотра выдает диагностическую карту на бумажном носителе, которая заверяется подписью технического эксперта, проводившего техническое диагностирование, и печатью оператора технического осмотра.

Правила заполнения диагностической карты утверждаются Министерством транспорта Российской Федерации.

16. Транспортное средство, в отношении которого оформлена диагностическая карта, содержащая заключение о несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (не подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении), подлежит повторному техническому осмотру, проводимому в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с учетом особенностей, установленных **статьей 18** Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации".

III. Особенности проведения технического осмотра вне пунктов технического осмотра

17. Проведение технического осмотра вне пунктов технического осмотра организуется с использованием передвижных диагностических линий в целях выполнения нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра, предусмотренных [статьей 6](#) Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

18. Оператор технического осмотра, являющийся владельцем передвижной диагностической линии, проводит технический осмотр с использованием передвижной диагностической линии в границах субъекта Российской Федерации, в котором расположен пункт технического осмотра такого оператора технического осмотра.

19. Адреса (координаты) мест проведения технического осмотра, в том числе с использованием передвижной диагностической линии, во входящих в состав субъекта Российской Федерации муниципальных образованиях, в

которых не соблюдаются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра, согласовываются оператором технического осмотра с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на принятие мер по организации проведения технического осмотра.

20. График работы пункта технического осмотра, использующего передвижную диагностическую линию (с учетом климатических условий эксплуатации, установленных заводом-изготовителем передвижных диагностических линий), согласовывается с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на принятие мер по организации технического осмотра в регионе.

IV. Порядок аннулирования диагностической карты

21. В случаях, указанных в [части 10 статьи 19](#) Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", диагностическая карта аннулируется органом государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств путем внесения уполномоченным должностным лицом этого

органа соответствующих сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра на основании решения руководителя (заместителя руководителя) такого органа одновременно с принятием решения о привлечении к административной ответственности оператора технического осмотра транспортного средства в соответствии со [статьей 14.4.1](#) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

22. Орган государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств в течение 3 рабочих дней со дня аннулирования диагностической карты информирует о таком аннулировании страховщика, заключившего договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на основании такой диагностической карты, и (или) профессиональное объединение страховщиков, а также собственника транспортного средства.

Приложение N 1
к Правилам проведения технического
осмотра транспортных средств

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСМОТРА К ТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВАМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ**

Список изменяющих документов
(в ред. [Постановления](#) Правительства РФ
от 30.01.2021 N 89)

или кузова (рамы), не
предусмотренное
изготовителем
транспортного средства (в
эксплуатационной
документации), не
допускаются. Резьбовые
соединения должны быть
затянуты и зафиксированы
способом,
предусмотренным
изготовителем
транспортного средства.
Люфт в соединениях
рычагов поворотных цапф
и шарнирах рулевых тяг не
допускается. Устройство

конструкцией светового прибора оптических элементов (в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок) не допускаются.

Указанное требование не распространяется на оптические элементы, предназначенные для коррекции светового пучка фар в целях приведения его в соответствие с требованиями [ТР ТС 018/2011](#).

В случае установки

не допускаются <2>

23. Следующие
компоненты транспортных
средств согласно их типу
должны соответствовать
требованиям пунктов
приложения N 8 к ТР ТС
018/2011:
светоотражающая
маркировка - пункту 3.7;
фары ближнего и дальнего
света и противотуманные -
пункту 3.8.1;
источники света в фарах -
пункту 3.8.2

X X X X X X X X X

обогрева и обдува
ветрового стекла и
предусмотренное
изготовителем
транспортного средства
противоугонное устройство
должны быть
работоспособны

42. Запоры бортов грузовой
платформы и запоры
горловин цистерн должны
быть работоспособны

-	X	-	X	-	X	X	X	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

43. Аварийный
выключатель дверей и
сигнал требования
остановки должны быть

-	-	X	-	X	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

приведении в действие
органа его управления
издавать непрерывный и
монотонный звук

46. Аварийные выходы - - X - X - - - -
должны быть обозначены и
иметь таблички,
содержащие правила их
использования. Должен
быть обеспечен свободный
доступ к аварийным
выходам

47. Задние и боковые - - - X - X - X -
защитные устройства
должны соответствовать
требованиям [пункта 8](#)

приложения N 8 к ТР ТС
018/2011

48. Замок седельно-сцепного устройства седельных автомобилей-тягачей должен после сцепки закрываться автоматически. Ручная и автоматическая блокировки седельно-сцепного устройства должны предотвращать самопроизвольное расцепление тягача и полуприцепа. Деформации, разрывы, трещины и	-	-	-	X	-	X	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

другие видимые
повреждения сцепного
шкворня, гнезда шкворня,
опорной плиты, тягового
крюка, шара
тягово-сцепного
устройства, трещины,
разрушения, в том числе
местные, или отсутствие
деталей сцепных устройств
и их крепления не
допускаются

49. Одноосные прицепы (за - - - - - X - -
исключением роспусков) и
прицепы, не
оборудованные рабочей
тормозной системой,

должны быть оборудованы предохранительными приспособлениями (цепями, тросами), которые должны быть работоспособны. Длина предохранительных цепей (тросов) должна предотвращать контакт сцепной петли дышла с дорожной поверхностью и при этом обеспечивать управление прицепом в случае обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства.

Предохранительные цепи

(тросы) не должны крепиться к деталям тягово-сцепного устройства или деталям его крепления

50. Прицепы (за исключением одноосных и роспусков) должны быть оборудованы устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговым автомобилем. Деформации сцепной петли или дышла прицепа, грубо нарушающие их положение

- - - - - X X -

относительно продольной
центральной плоскости
симметрии прицепа,
разрывы, трещины и
другие видимые
повреждения сцепной
петли или дышла прицепа
не допускаются

51. Продольный люфт в - - X X X X - X -
беззазорных
тягово-сцепных
устройствах с тяговой
вилкой для сцепленного с
прицепом тягача не
допускается

54. Места для сидения в транспортных средствах, конструкция которых предусматривает наличие ремней безопасности, должны быть ими оборудованы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действовавших на дату выпуска транспортного средства в обращение. Ремни безопасности не должны иметь следующих дефектов:

X X X X X X - - -

надрыв на лямке, видимый
невооруженным глазом;
замок не фиксирует "язык"
лямки или не выбрасывает
его после нажатия на
кнопку замыкающего
устройства;
лямка не вытягивается или
не втягивается во
втягивающее устройство
(катушку);
при резком вытягивании
лямки ремня не
обеспечивается
прекращение
(блокирование) ее
вытягивания из

втягивающего устройства
(катушки)

55. Транспортные средства (кроме транспортных средств категорий O, L1 - L 4) должны быть укомплектованы знаком аварийной остановки, а также медицинскими аптечками в соответствии с требованиями пунктов 11.1 и 11.2 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011	X	X	X	X	X	X	-	-	X
56. Транспортные средства должны быть укомплектованы не менее	-	-	-	X	X	X	-	-	-

чем 2 противооткатными упорами

57. Транспортные средства должны быть укомплектованы огнетушителями в соответствии с требованиями пункта 11.4 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011	X	X	X	X	X	X	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

58. Поручни в автобусах, запасное колесо, аккумуляторные батареи, сиденья, а также огнетушители и медицинская аптечка на	-	-	X	X	X	X	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

транспортных средствах,
оборудованных
приспособлениями для их
крепления, должны быть
надежно закреплены в
местах, предусмотренных
конструкцией
транспортного средства

59. На транспортных
средствах, оборудованных
механизмами продольной
регулировки положения
подушки и угла наклона
спинки сиденья или
механизмом перемещения
сиденья (для посадки и
высадки пассажиров),

X X X X X X - - -

указанные механизмы должны быть работоспособны. После прекращения регулирования или пользования эти механизмы должны автоматически блокироваться

60. Транспортные средства - - - X - X - X -
технически допустимой максимальной массой свыше 7,5 тонны должны быть оборудованы надколесными грязезащитными устройствами. Ширина

<p>62. Держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема-опускания запасного колеса должны быть работоспособны. Храповое устройство лебедки должно четко фиксировать барабан с крепежным канатом</p>	-	-	X	X	X	X	-	X	-
<p>63. Механизмы подъема и опускания опор и фиксаторы транспортного положения опор, предназначенные для предотвращения их самопроизвольного</p>	-	-	-	-	-	-	-	X	-

регистрационного знака
должно представлять собой
плоскую вертикальную
поверхность и
располагаться таким
образом, чтобы
исключалось
загораживание
государственного
регистрационного знака
элементами конструкции
транспортного средства.
При этом государственные
регистрационные знаки не
должны уменьшать углы
переднего и заднего свесов
транспортного средства,

закрывать внешние
световые и
светосигнальные приборы,
выступать за боковой
габарит транспортного
средства.

Государственный
регистрационный знак
должен устанавливаться по
оси симметрии
транспортного средства
или слева от нее по
направлению движения
транспортного средства

66. На транспортных
средствах, оснащенных
устройствами или

X X X X X X - - -

70. Специализированные транспортные средства должны отвечать дополнительным требованиям, установленным пунктами 15.1 - 15.4, 15.6 - 15.8 раздела 15 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011

-	X	-	X	-	X	X	X	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

71. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе

-	X	-	X	-	X	X	X	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

16 приложения N 8 к ТР ТС
018/2011

72. Транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-ропуска должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в [разделе 17](#) приложения N 8 к ТР ТС 018/2011

73. Автоэвакуаторы должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в [разделе](#)

18 приложения N 8 к ТР ТС
018/2011

74. Транспортные средства с грузоподъемными устройствами должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в [разделе 19](#) приложения N 8 к ТР ТС 018/2011

-	-	-	X	-	X	-	X	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

75. Транспортные средства для перевозки опасных грузов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в [разделе](#)

-	X	-	X	-	X	X	X	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

20 приложения N 8 к ТР ТС
018/2011

76. Транспортные средства - X - X - X X X -
- цистерны должны
отвечать дополнительным
требованиям,
установленным в [разделе](#)
21 приложения N 8 к ТР ТС
018/2011

77. Транспортные средства - X - X - X X X -
- цистерны для перевозки и
заправки нефтепродуктов
должны отвечать
дополнительным
требованиям,
установленным в [разделе](#)

22 приложения N 8 к ТР ТС
018/2011

78. Транспортные средства - X - X - X X X -
- цистерны для перевозки и
заправки сжиженных
углеводородных газов
должны отвечать
дополнительным
требованиям,
установленным в [разделе](#)
23 приложения N 8 к ТР ТС
018/2011

79. Транспортные средства - X - X - X X X -
- фургоны должны отвечать
дополнительным
требованиям,

установленным в [разделе 24](#) приложения N 8 к ТР ТС 018/2011

80. Транспортные средства - X - X - X - - -
- фургоны, имеющие места для перевозки людей, должны отвечать дополнительным требованиям,

установленным в [разделе 25](#) приложения N 8 к ТР ТС 018/2011

81. Транспортные средства - X - X - X X X -
для перевозки пищевых продуктов должны отвечать дополнительным

требованиям,
установленным в [разделе
26](#) приложения N 8 к ТР ТС
018/2011

82. Транспортное средство должно быть оснащено тахографом или контрольным устройством регистрации режима труда и отдыха водителей транспортных средств, предусмотренным Европейским соглашением , касающимся работы экипажей транспортных средств, производящих международные	-	-	X	X	X	X	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

автомобильные перевозки
(ЕСТР) <4> (далее -
контрольное устройство
(тахограф).

Тахограф должен иметь
настройку, проведенную не
позднее 3 лет до дня
представления
транспортного средства на
очередной технический
осмотр, выводить на печать
информацию о
регистрационных данных
транспортного средства
(идентификационный
номер, государственный
регистрационный номер

(при их наличии), номере активизированного в составе этого тахографа программно-аппаратного шифровального (криптографического) средства, текущей дате и времени. Сведения о результатах поверки тахографа, подтверждающие его пригодность для применения, содержатся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Контрольное устройство (тахограф) должно быть проверено, в том числе откалибровано, в соответствии с требованиями Европейского [соглашения](#), касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), не позднее 2 лет до дня представления транспортного средства на очередной технический осмотр, а также иметь знак

официального утверждения
типа. На транспортном
средстве, оснащённом
контрольным устройством
(тахографом) (либо на
самом контрольном
устройстве (тахографе),
должна быть размещена
установочная табличка с
информацией о
характеристическом
коэффициенте
транспортного средства и
дате его определения, об
эффективной окружности
шин колес и о дате их
измерения

(в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 30.01.2021 N 89)

<1> Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в [подпункте 1.1](#) приложения N 1 к ТР ТС 018/2011.

<2> Требование, предусмотренное настоящим пунктом, не препятствует установке световых приборов в целях устранения несоответствия другим требованиям к внешним световым приборам. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается замена внешних световых приборов на такие приборы, используемые на транспортных средствах других типов, при условии соблюдения требований [ТР ТС 018/2011](#).

<3> Внесение изменений в конструкцию транспортного средства подтверждается разрешением на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства и протоколом проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений в соответствии с [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 г. N 413 "Об утверждении Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований

технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" или наличием соответствующей записи в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

<4> В случае если транспортное средство подлежит оснащению тахографом в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации или контрольным устройством (тахографом) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и требованиями Европейского [соглашения](#), касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР).
(сноска в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 30.01.2021 N 89)

Примечание. Символ "X" означает, что требование применяется к транспортному средству соответствующей категории.

Символ "-" означает, что требование не применяется к транспортному средству соответствующей категории.

Приложение N 2
к Правилам проведения технического
осмотра транспортных средств

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ**

Тип транспортного средства	Категория транспортных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) <1>	Продолжительность технического диагностирования <2>
----------------------------	---	---

1. Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили

M1

30

2. Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн	М2	59
3. Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн	М3	72

4. Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны	N1	32
5. Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн	N2	63
6. Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу	N3	68

более 12 тонн

- | | | |
|---|--------|----|
| 7. Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | О1, О2 | 25 |
| 8. Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | О3, О4 | 44 |

9. Мототранспортные средства	L	10
10. Специальные транспортные средства оперативных служб	M1	32
11. Специальные транспортные средства оперативных служб	M2	59
12. Специальные транспортные средства оперативных служб	M3	68
13. Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы	N1	34

14. Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов	№2	66
15. Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и	№3	71

заправки сжиженных
углеводородных газов, фургоны,
транспортные средства для
перевозки пищевых продуктов

- | | | |
|--|--------|----|
| 16. Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 26 |
| 17. Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, | O3, O4 | 46 |

цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов

18. Специальные транспортные средства оперативных служб	L	11
19. Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов	N1	37
20. Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные	N2	72

средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей

21. Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов	N3	78
22. Специализированные транспортные средства	O1, O2	29
23. Специализированные транспортные средства	O3, O4	51
24. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог	N1	35

25. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-ропуска	N2	69
26. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-ропуска	N3	75

27. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов	O1, O2	28
28. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов	O3, O4	48
29. Транспортные средства для перевозки опасных грузов	N1	42

30. Транспортные средства для перевозки опасных грузов	N2	82
31. Транспортные средства для перевозки опасных грузов	N3	88
32. Транспортные средства для перевозки опасных грузов	O1, O2	30
33. Транспортные средства для перевозки опасных грузов	O3, O4	53

<1> Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в [приложении N 1](#) к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).

<2> Продолжительность указана из расчета проведения технического диагностирования транспортного средства одним техническим экспертом и может быть уменьшена с учетом особенностей организации проведения отдельных технологических операций (характеристик диагностического оборудования и используемого программного обеспечения, количества постов диагностики, количества технических экспертов, проводящих техническое диагностирование нескольких транспортных средств одновременно).

Приложение N 3
к Правилам проведения технического
осмотра транспортных средств

(форма)

КонсультантПлюс: примечание.

На 6 месяцев, но не менее чем до 01.10.2021, продлевается срок действия диагностических карт, срок действия которых истекает в период с 01.02.2021 по 30.09.2021 ([Постановление](#) Правительства РФ от 03.04.2020 N 440).

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА

Certificate of periodic technical inspection

Номер рамы		Категория ТС:
Номер кузова		Год выпуска ТС:
СРТС или ПТС (ЭПТС) (серия, номер, выдан (оформлен) кем, когда):		
Тахограф или контрольное устройство (тахограф) (марка, модель, серийный номер):		

N	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при	N	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при	N	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при
---	--	---	--	---	--

		проведении технического осмотра		проведении технического осмотра	
I. Тормозные системы	22	Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией	42	Работоспособно сть запоров бортов грузовой платформы и запоров горловин цистерн	
	23	Соответствие источника света в фарах, формы, цвета и размера фар. Наличие			

			светоотражающей контурной маркировки, отсутствие ее повреждения и отслоения			
1.	Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения		IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели	43	Работоспособно сть аварийного выключателя дверей и сигнала требования остановки	
2.	Соответствие разности тормозных сил установленным	24	Наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем	44	Работоспособно сть аварийных выходов, приборов	

	требованиям		транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей		внутреннего освещения салона, привода управления дверями и сигнализации их работы
3.	Работоспособность рабочей тормозной системы автопоездов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного	25	Обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла	45	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора

	(автоматическо го) торможения						
4.	Отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных тормозных камер				46	Наличие обозначений аварийных выходов и табличек по правилам их использования. Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам	

<p>5. Отсутствие подтеканий тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе</p>	<p>V. Шины и колеса</p>	<p>47</p>	<p>Наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нормам</p>
<p>6. Отсутствие коррозии, грозящей потерей</p>	<p>26</p> <p>Соответствие остаточной глубины рисунка протектора шин</p>	<p>48</p>	<p>Работоспособность автоматического замка, ручной и</p>

	герметичности или разрушением		установленным требованиям		автоматической блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие видимых повреждений сцепных устройств
7.	Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов	27	Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации	49	Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением

					ропусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой
8.	Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного привода	28	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес	50	Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) исправным устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении,

						облегчающем сцепку и расцепку с тяговым автомобилем
9.	Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем	29	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес	51	Отсутствие продольного люфта в беззазорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для сцепленного с прицепом тягача	

10	Отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин и видимых мест перетирания		30	Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес		52	Обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей беззазорной сцепки сухарей замкового устройства с шаром
11	Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного		31	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями		53	Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным

	привода автопоездов				требованиям
	II. Рулевое управление		VI. Двигатель и его системы	54	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности
12	Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при повороте	32	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств	55	Наличие знака аварийной остановки и медицинской аптечки (медицинских аптечек)

	рулевого колеса		установленным требованиям			
13	Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе	33	Отсутствие подтекания и каплепадения топлива в системе питания	56	Наличие не менее 2 противооткатных упоров	
14	Отсутствие превышения предельных	34	Работоспособность запорных устройств и	57	Наличие огнетушителей, соответствующих	

	значений суммарного люфта в рулевом управлении		устройств перекрытия топлива		установленным требованиям	
15	Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма	35	Соответствие системы питания газобаллонных транспортных средств, ее размещения и установки установленным требованиям	58	Надежное крепление поручней в автобусах, запасного колеса, аккумуляторной батареи, сидений, огнетушителей и медицинской аптечки	

<p>16 . Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе. Наличие и работоспособность предусмотрено изготовителем транспортного</p>	<p>36 . Соответствие нормам уровня шума выпускной системы</p>	<p>59 . Работоспособность механизмов регулировки сидений</p>
--	---	--

	<p>средства рулевого демпфера и (или) усилителя рулевого управления. Отсутствие подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления</p>				
17	<p>Отсутствие устройств, ограничивающих</p>		<p>VII. Прочие элементы конструкции</p>	60	<p>Наличие надколесных грязезащитных</p>

<p>поворот рулевого колеса, не предусмотрен ных конструкцией</p>			<p>устройств, отвечающих установленным требованиям</p>		
<p>III. Внешние световые приборы</p>	<p>37</p>	<p>Наличие зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями</p>	<p>61</p>	<p>Соответствие вертикальной статической нагрузки на тяговое устройство автомобиля от сцепной петли одноосного прицепа (прицепа-роспу ска)</p>	

					установленным нормам	
18	Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям		38	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям	62	Работоспособность держателя запасного колеса, лебедки и механизма подъема-опускания запасного колеса

<p>19 . Наличие рассеивателей внешних световых приборов, отсутствие их разрушения и загрязнения. Отсутствие не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов</p>		<p>39 . Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей</p>		<p>63 . Работоспособность механизмов подъема и опускания опор и фиксаторов транспортного положения опор</p>
--	--	--	--	---

20	Работоспособность и режим работы сигналов торможения		40 Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя		64 Отсутствие каплепадения масел и рабочих жидкостей	
21	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям		41 Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройства обогрева и обдува		65 Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с установленными требованиями	
					66 Работоспособность устройства	

ветрового стекла,
противоугонного
устройства

или системы
вызова
экстренных
оперативных
служб

67 . Отсутствие
изменений в
конструкции
транспортного
средства,
внесенных в
нарушение
установленных
требований

68 . Соответствие
транспортного

					средства установленным дополнительным требованиям
					69 . Наличие работоспособного тахографа или работоспособного контрольного устройства (тахографа)

Результаты диагностирования

Требования, по которым установлено несоответствие				Пункт диагностической карты
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование требования	

Невыполненные требования				
Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)			

Примечания:

--

Данные транспортного средства

Масса без нагрузки:	Разрешенная максимальная масса:
Тип топлива:	Пробег ТС:
Тип тормозной системы:	Марка шин:
Сведения о газовом баллоне (газовых баллонах) (год выпуска, серийный номер, даты последнего и очередного освидетельствования)	Сведения по газобаллонному оборудованию (номер свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования и дата его очередного освидетельствования):

каждого газового баллона):

Заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении);
Results of the roadworthiness inspection

Соответствует
Passed

Не
соответствует
Failed

Ф.И.О. технического эксперта

Подпись
Signature

Печать <*>
Stamp

<*> Печать оператора технического осмотра проставляется в случае выдачи диагностической карты на бумажном носителе.

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 сентября 2020 г. N 1434

**ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 26.10.2020 N 1742,
от 30.06.2021 N 1101)

1. Утратил силу. - [Постановление](#)
Правительства РФ от 26.10.2020 N 1742.

КонсультантПлюс: примечание.
П. 2 вступает в силу с 01.03.2021.

2. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2013 г. N 348 "О техническом осмотре транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 1975) слова "Правилами проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 1008" заменить словами "Правилами проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

3. В Правилах организации и проведения технического осмотра автобусов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 г. N 741 "Об утверждении Правил организации и проведения технического осмотра автобусов" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2020, N 22, ст. 3508):

а) в **пункте 4** слова "Правилами проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 1008 "О проведении технического осмотра транспортных средств" заменить словами "Правилами проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

б) **приложение** изложить в следующей редакции:

"Приложение
к Правилам организации и проведения
технического осмотра автобусов
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 15 сентября 2020 г. N 1434)

Диагностическая карта

Certificate of periodic technical inspection

Номер рамы		Категория ТС:
Номер кузова		Год выпуска ТС:
СРТС или ПТС (ЭПТС) (серия, номер, выдан (оформлен) кем, когда):		
Тахограф или контрольное устройство (тахограф) (марка, модель, серийный номер):		

N < * >	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при	N <* >	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при	N <* >	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при
------------------	--	--------------	--	--------------	--

проведении технического осмотра		проведении технического осмотра		проведении технического осмотра	
I. Тормозные системы	22	Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией	43	Работоспособно сть аварийного выключателя дверей и сигнала требования остановки	
	23	Соответствие источника света в фарах, формы, цвета и размера фар. Наличие светоотражающей контурной			

		маркировки, отсутствие ее повреждения и отслоения.			
1.	Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения	IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели	44	Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, привода управления дверями и сигнализации их работы	

2.	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям		24 . Наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей		45 . Наличие работоспособного звукового сигнального прибора	
3.	Работоспособно сть рабочей тормозной системы автопоездов с пневматическим тормозным		25 . Обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла		46 . Наличие обозначений аварийных выходов и табличек по правилам их использования.	

	приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения				Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам
4.	Отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных тормозных камер			51	Отсутствие продольного люфта в беззазорных тягово-цепных устройствах с тяговой вилкой для сцепленного с прицепом тягача

<p>5. Отсутствие подтеканий тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе</p>		<p>V. Шины и колеса</p>	<p>53</p>	<p>Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям</p>	
<p>6. Отсутствие коррозии, грозящей потерей</p>		<p>26 Соответствие остаточной глубины рисунка протектора шин</p>	<p>54</p>	<p>Оснащение транспортных средств исправными</p>	

	герметичности или разрушением		установленным требованиям		ремнями безопасности	
7.	Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов	27	Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации	55	Наличие знака аварийной остановки и медицинской аптечки (медицинских аптечек)	
8.	Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного	28	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес	56	Наличие не менее 2 противооткатных упоров	

	привода				
9.	Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем	29	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес	57	Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям
10	Отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин и видимых мест перетиранья	30	Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес	58	Надежное крепление поручней в автобусах, запасного колеса, аккумуляторной батареи, сидений, огнетушителей и медицинской

					аптечки
11	Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода автопоездов	31	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями	59	Работоспособность механизмов регулировки сидений
II. Рулевое управление		VI. Двигатель и его системы			
12	Работоспособность усилителя рулевого управления.	32	Соответствие содержания загрязняющих веществ в	62	Работоспособность держателя запасного колеса, лебедки и

	Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса		отработавших газах транспортных средств установленным требованиям		механизма подъема-опускания запасного колеса	
13	Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе	33	Отсутствие подтекания и каплепадения топлива в системе питания	64	Отсутствие каплепадения масел и рабочих жидкостей	

14	Отсутствие · превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении	34	Работоспособно · сть запорных устройств и устройств перекрытия топлива	65	Установка · государственных регистрационных знаков в соответствии с установленными требованиями
15	Отсутствие · повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого	35	Соответствие · системы питания газобаллонных транспортных средств, ее размещения и установки установленным требованиям	66	Работоспособно · сть устройства или системы вызова экстренных оперативных служб

	механизма				
16	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе. Наличие и работоспособность предусмотрено изготовителем	36	Соответствие нормам уровня шума выпускной системы	67	Отсутствие изменений в конструкции транспортного средства, внесенных в нарушение установленных требований

транспортного средства рулевого демпфера и (или) усилителя рулевого управления. Отсутствие подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления							
---	--	--	--	--	--	--	--

17	Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией		VII. Прочие элементы конструкции	68	Соответствие транспортного средства установленным дополнительным требованиям	
III. Внешние световые приборы		37	Наличие зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями	69	Наличие работоспособного тахографа или работоспособного контрольного устройства (тахографа)	

18	<p>Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям</p>		38		<p>Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям</p>
19	<p>Наличие рассеивателей внешних</p>		39		<p>Соответствие норме светопропускания</p>

	<p>световых приборов, отсутствие их разрушения и загрязнения. Отсутствие не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов</p>		<p>ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей</p>	
20	<p>Работоспособность и режим работы сигналов торможения</p>	40	<p>Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки</p>	

			водительского стеклоочистителя	
21	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям	41	Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройства обогрева и обдува ветрового стекла противоугонного устройства	

Результаты диагностирования

Требования, по которым установлено несоответствие				Пункт диагностиче ской карты
Ни жняя гра ница	Резуль тат прове рки	Верхняя граница	Наименование требования	

Невыполненные требования				
Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)			

Примечания:

--

Данные транспортного средства

Масса без нагрузки:

Разрешенная максимальная масса:

Тип топлива:

Пробег ТС:

Тип тормозной системы:

Марка шин:

Сведения о газовом баллоне (газовых баллонах) (год выпуска, серийный номер, даты последнего и очередного освидетельствования каждого газового баллона):

Сведения по газобаллонному оборудованию (номер свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования и дата его очередного освидетельствования):

Заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении)
Results of the roadworthiness inspection

Соответствует
Passed

Не соответствует
Failed

Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки:

Подпись Signature	
----------------------	--

<*> Нумерация строк соответствует нумерации обязательных требований безопасности, предъявляемых к транспортным средствам при проведении технического осмотра отдельных категорий, указанных в приложении к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

<**> Печать оператора технического осмотра проставляется в случае выдачи диагностической карты на бумажном носителе."

4. Утратил силу. - [Постановление](#) Правительства РФ от 30.06.2021 N 1101.

Документ предоставлен [КонсультантПлюс](#)